

COREViH

Nouvelle-Aquitaine

**COORDONNER ET AGIR ENSEMBLE
EN SANTÉ SEXUELLE**

Le dépistage par TROD en Nouvelle-Aquitaine

Le dépistage communautaire
des infections sexuellement transmises
(virus de l'immunodéficience humaine, hépatites B et C, syphilis)
par les Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD)
en Nouvelle-Aquitaine

Années 2017 à 2023





Résumé	p.3
Introduction	p.5
1 - Activité de dépistage de l'infection par le VIH	p.9
2 - Activité de dépistage de l'infection par le VHC	p.16
3 - Activité de dépistage de l'infection par le VHB	p.24
4 - Activité de dépistage de la syphilis	p.26
5 - Délivrance d'autotests VIH	p.28
Conclusion et perspective	p.30
Carte des associations réalisant des TROD en Nouvelle-Aquitaine.....	p.32



RÉSUMÉ

Entre 2017 et 2023 les associations gestionnaires de structures médico-sociales en Nouvelle-Aquitaine, impliquées dans le dépistage communautaire des infections sexuellement transmises (IST), ont transmis leurs données annuelles d'activité.

Ces associations (classées par ordre alphabétique ci-dessous, avec les zones géographiques d'intervention entre parenthèses) ont reçu préalablement une habilitation à pratiquer les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) :

AIDES (Nouvelle-Aquitaine),

BIZIA (Pyrénées Atlantiques),

Centre d'Accueil Consultation Information Sexualité – CACIS (Gironde),

Comité d'Étude et d'Information sur la Drogue et les Addictions – CEID (Dordogne, Gironde, Pyrénées Atlantiques),

CORDIA (Charente-Maritime),

Equipe Nationale d'Intervention en Prévention et Santé – ENIPSE (Nouvelle-Aquitaine),

Entr'AIDS (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne),

LA CASE (Gironde),

Centre d'Accueil de Soins et d'Orientation – CASO de Médecins du Monde (Gironde, Pyrénées Atlantiques),

TREMLIN 17 (Charente-Maritime).

Les actions de dépistage et de réduction des risques mises en œuvre par ces associations touchent prioritairement les communautés éloignées du soin ou les personnes vulnérables en raison de facteurs de risque d'acquisition ou de transmission d'IST. Elles contribuent à détecter les IST (VIH, VHB, VHC, syphilis) dans de brefs délais en vue d'en accélérer la prise en soins après confirmation par les tests classiques.

En Nouvelle-Aquitaine, l'activité de dépistage communautaire par TROD des VIH et VHC a progressé entre 2017 et 2019. Le recours du public et les interventions hors-les-murs ont été fortement impactés en 2020 par la pandémie de COVID-19. Depuis le retour à une situation sanitaire normale, la mobilisation des acteurs a favorisé la reprise sans atteindre les niveaux d'activité connus par le passé pour le dépistage du VIH. En revanche, une progression plus importante de l'activité de dépistage par TROD VHC a permis de retrouver en 2023 un volume équivalent à la période précédant la pandémie. Les taux annuels de positivité observés fluctuent selon les caractéristiques des publics testés et les lieux d'intervention. Entre 2017 et 2023, on note une prévalence stable pour le VIH alors que la tendance sur la période est à la baisse pour le VHC.

Le dépistage du VHB par TROD continue de progresser. Il en est de même pour les TROD syphilis qui s'intensifient.

Les temps de recul sont moindres pour le VHB et la syphilis. Les premières années d'observation révèlent des niveaux de prévalence élevés et en forte hausse pour la syphilis.

La délivrance d'autotests est en diminution depuis 2 ans.



INTRODUCTION

Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) sont des dispositifs médicaux destinés au dépistage.

L'arrêté du 9 novembre 2010 fixe les conditions de réalisation des TROD pour le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Il prévoit que les structures associatives impliquées dans la pratique de ces tests demandent une habilitation auprès de l'Agence Régionale de Santé afin que leurs salariés ou bénévoles soient autorisés à les pratiquer.

L'arrêté du 1er août 2016 a étendu cette habilitation aux TROD pour le virus de l'hépatite C (VHC), et l'arrêté du 23 juin 2021 aux TROD pour le virus de l'hépatite B (VHB). La place des TROD pour la syphilis dans le dépistage communautaire par les structures associatives n'a pas encore été définie ; néanmoins quelques structures médico-sociales disposant d'un personnel médical les effectuent en fonction des circonstances.

L'utilisation des TROD est soumise à une formation préalable. A l'issue de la formation, une attestation est délivrée aux participants l'ayant suivie selon le modèle fixé dans l'arrêté du 1er août 2016.

L'arrêté fixant les conditions de réalisation des TROD Syphilis pour les associations, structures médico-sociales et autres centres et établissements autorisés/habilités est paru le 13 mai 2024. Néanmoins, la Direction Générale de la Santé souhaite attirer l'attention sur l'article 2 de l'arrêté « Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) sont réalisés dans le respect des recommandations nationales en vigueur ».

Aussi, tant que les recommandations du rapport d'experts sous l'égide de l'ANRS MIE et du CNS ne sont pas publiées, il n'existe pas de recommandations pour la pratique des TROD Syphilis. Cette publication devrait intervenir entre septembre et décembre 2024. Dès la publication du rapport, les modalités d'extension d'habilitations et d'autorisations seront transmises aux ARS.

Cette extension nécessitera de faire une demande complémentaire aux demandes initiales d'habilitation ou d'autorisation auprès de l'ARS, ainsi que de former les personnes réalisant les TROD (dans l'attente des recommandations, seules quelques structures disposant de personnel qualifié pratiquent les TROD Syphilis).

Des autotests VIH vendus en officine ou délivrés par certaines associations permettent aussi aux usagers de réaliser eux-mêmes la recherche de ce virus en suivant les conseils de la personne qui explique le mode opératoire lors de sa délivrance.

Depuis 2017, les associations et les structures médico-sociales de la Nouvelle-Aquitaine impliquées dans le dépistage communautaire par TROD, ou susceptibles de l'être, sont sollicitées directement ou par le biais de leur établissement siège afin de transmettre au COREVIH le bilan de leur activité.

Le TROD VHB ayant été autorisé qu'en juin 2021, le temps nécessaire à sa mise en place (démarches administratives, formations des professionnels) n'a permis sa mise en œuvre effective pour la majorité des structures qu'à compter de janvier 2022.

Les Centres du Planning Familial, les Centres d'Examens de Santé des Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM), les Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) gérés par l'association Addictions France (anciennement

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie - ANPAA) n'ont pas réalisé de TROD sur la période 2017-2023. Au final, nous avons analysé les données des structures de 10 associations basées en région Nouvelle-Aquitaine (tableau 1). Les structures du CEID en Gironde et en Dordogne n'ont pas transmis leurs données pour l'année 2023.

NOUVEAUTÉ : depuis mars 2024, un guide de procédure est à la disposition des acteurs sur le site internet du COREVIH ([ICI](#)). Il définit l'activité, le cadre juridique, la procédure des demandes d'habilitation/autorisation et dispose d'une FAQ. Il sera mis à jour au fil des évolutions réglementaires.

Comme le montre le tableau 1, l'implantation géographique des structures en Nouvelle-Aquitaine est très disparate.

Sur la période 2017-2023, toutes les associations ont réalisé des TROD VIH et VHC avec des niveaux d'activité variable d'une année à l'autre. Le dépistage par TROD du VHB s'organise progressivement et deux associations ont réalisé des TROD Syphilis.

Tableau 1.

Dépistage communautaire des VIH, VHB, VHC et syphilis par TROD : associations et structures médico-sociales impliquées entre 2017 et 2023, Nouvelle-Aquitaine

Territoire Géographique	Associations et structures médico-sociales	Association gestionnaire	TROD			
			VIH	VHB	VHC	Syphilis
17	Lits Halte Soins Santé	CORDIA	X		X	
17	Pôle Addictologie	TREMPIN 17	X	X	X	
24, 33, 64	CSAPA / CAARUD	CEID	X	X	X	
33	CACIS	CACIS	X		X	
33	POPPY / CAARUD	La CASE	X	X	X	X
33, 64	CASO	Médecins du Monde	X	X	X	
64	CSAPA / CAARUD	BIZIA	X		X	
19, 23, 87		Entr'AIDS	X	X	X	
Nouvelle-Aquitaine		AIDES*	X	X	X	X
Nouvelle-Aquitaine		ENIPSE	X	X	X	

CAARUD : Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues ;

CSAPA : Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie ;

CACIS : Centre d'Accueil Consultation Information Sexualité ;

CEID : Comité d'Étude et d'Information sur la Drogue et les Addictions ;

CASO : Centre d'Accueil de Soins et d'Orientation ;

ENIPSE : Equipe Nationale d'Intervention en Prévention et Santé

* 10 lieux de mobilisation (hors CAARUD dans les départements 16, 17, 24, 33, 47, 64, 79, 86, 87.)



Activité de dépistage de l'infection par le VIH

Pour la période 2017-2023, l'analyse des données recueillies s'est focalisée sur deux indicateurs : le nombre de TROD VIH réalisés et le nombre de TROD revenus positifs. Un troisième indicateur : le nombre de TROD VIH réalisés chez des personnes ayant connaissance de leur statut positif par rapport à l'infection par le VIH n'a pu être recueilli que pour une partie de l'activité, certaines structures ne disposant pas de cette information (tableau 2).



Tableau 2

Dépistage communautaire du VIH par TROD, années 2017-2023, Nouvelle-Aquitaine.


Indicateur 1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre de TROD VIH réalisés	3 310	3 713	4 050	2 371	2 396	2 393	2 683
Indicateur 2							
Nombre de TROD VIH positifs	19	20	20	13	17	14	14
Indicateur 3							
Nombre de TROD VIH positifs confirmant une séropositivité*	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Indicateur 4							
Taux de positivité pour 1000 TROD VIH réalisés	5,7	5,4	4,9	5,5	7,1	5,9	5,2

*manque de complétude ; NC : non calculé

En Nouvelle Aquitaine, l'activité de dépistage communautaire du VIH par TROD a connu une augmentation régulière jusqu'en 2019. En 2020, la pandémie à COVID-19 a provoqué une diminution importante de l'activité de 41,5%. Les années suivantes ne retrouvent pas les niveaux d'activité rapportés avant la pandémie et le nombre de TROD VIH réalisés est stable depuis 2020. L'année 2023 enregistre une augmentation de 12,1% par rapport à 2022, mais l'activité reste toujours en deçà de la période avant COVID-19 (figure 1).

Figure 1

Dépistage communautaire du VIH par TROD, évolution de l'activité entre 2017 et 2023, Nouvelle-Aquitaine.




variation par rapport à l'année précédente

Entre 2017 et 2023, l'évolution de la part relative de l'activité annuelle de dépistage communautaire du VIH par TROD par les associations a fluctué. La tendance globale montre une participation prépondérante de l'association AIDES dès 2017 qui s'amoinde légèrement dans le temps, à mesure que les autres associations habilitées s'impliquent (figure 2). Entre 2022 et 2023, les parts d'activité de dépistage par TROD VIH se maintiennent pour la quasi-totalité des associations, sauf pour le CEID dont la participation s'est fortement réduite.

Figure 2


Dépistage communautaire du VIH par TROD par les associations gestionnaires, évolution de la part d'activité entre 2017 et 2023, Nouvelle-Aquitaine.



Le taux de positivité annuel est la proportion de tests positifs au sein des TROD VIH réalisés dans l'année considérée. Les chiffres bruts recueillis concluent à des taux annuels de positivité des TROD VIH entre 5,7‰ en 2017 et 5,2‰ en 2023 en passant par un pic à 7,1‰ en 2021 (figure 3). Ils ne sont pas interprétables comme des cas incidents d'infection par le VIH, car ils sont calculés en ignorant les tests positifs réalisés chez des bénéficiaires connaissant préalablement leur statut sérologique positif pour le VIH d'une part, et en l'absence de la confirmation obligatoire exigée par un test sérologique en cas de TROD positif d'autre part.

Figure 3

Dépistage communautaire du VIH par TROD, évolution des taux de positivité pour 1 000 TROD réalisés entre 2017 et 2023, Nouvelle-Aquitaine




Plusieurs facteurs influencent les taux annuels de positivité des TROD VIH qui fluctuent d'une association à une autre ; ce sont le type et les caractéristiques du public bénéficiaire du dépistage, lesquels peuvent également varier selon le lieu d'intervention. La figure 4 montre que Médecins du Monde, ENIPSE et LA CASE ont rapporté en 2023 des taux de positivité supérieurs à la moyenne régionale.

Figure 4

Dépistage communautaire du VIH par TROD, évolution des taux de positivité (pour 1000 TROD réalisés) par association entre 2017 et 2023, Nouvelle-Aquitaine.

Taux de positivité des TROD VIH (‰)



	AIDES	ENIPSE	Entr'AIDS	Médecins du Monde	CEID	LA CASE	CACIS	BIZIA	Autres	TOTAL
■ 2017	6,8	0,0	0,0	6,8	5,6	0,0	0,0		0,0	5,7
■ 2018	4,8	0,0	0,0	33,3	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	5,4
■ 2019	4,9	6,9	0,0	9,5	0,0	8,3	0,0	0,0	25,0	4,9
■ 2020	3,7	21,6	12,2	19,2	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
■ 2021	6,8	16,7	0,0	0,0	7,2	4,3	0,0	0,0	0,0	7,1
■ 2022	3,0	13,6	9,3	7,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	5,9
■ 2023	4,0	9,1	3,4	11,0	0,0	7,1	0,0		0,0	5,2



14



15



2. VHC

Activité de dépistage de l'infection par le VHC

Pour la période 2017-2023, l'analyse des données recueillies s'est focalisée sur deux indicateurs : le nombre de TROD VHC réalisés et le nombre de TROD revenus positifs. Un troisième indicateur : le nombre de TROD VHC réalisés chez des personnes ayant connaissance de leur statut positif par rapport à l'infection par le VHC n'a pu être systématiquement recueilli (tableau 3).

Tableau 3

Dépistage communautaire du VHC par TROD, années 2017-2023, Nouvelle-Aquitaine.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indicateur 1							
Nombre de TROD VHC réalisés	854	1 362	2 097	1 366	1 390	1 619	2 046
Indicateur 2							
Nombre de TROD VHC positifs	39	58	65	56	38	38	56
Indicateur 3							
Nombre de TROD VHC positifs chez des bénéficiaires connaissant leur séropositivité*	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Indicateur 4							
Taux de positivité pour 1000 TROD VHC réalisés	45,7	42,6	31,0	41,0	27,3	23,5	27,4


*manque de complétude ; NC : non calculé

En Nouvelle-Aquitaine, l'activité de dépistage communautaire du VHC par TROD a progressé régulièrement jusqu'en 2019 avant de décroître de 34,9% en 2020 en raison de la pandémie à COVID-19. Depuis le retour à une situation sanitaire normale, l'activité ne cesse de croître ; en 2023, elle a augmenté de 26,4% (figure 5) pour parvenir à un volume similaire à 2019.



Figure 5

Dépistage communautaire du VHC par TROD, évolution de l'activité entre 2017 et 2023, Nouvelle-Aquitaine.




variation par rapport à l'année précédente

La contribution annuelle au dépistage communautaire du VHC par TROD des associations impliquées a évolué entre 2017 et 2023. LA CASE, ENIPSE, Entr'AIDS et Médecins du Monde ont maintenu leur part d'activité entre 2022 et 2023 (figure 6), tandis que pour le CEID, la tendance à la baisse régulière depuis 2020

se traduit en 2023 par une forte limitation de la pratique qui peut s'assimiler à un ciblage des bénéficiaires (en 2023, 4 TROD VHC réalisés parmi lesquels 3 sont positifs). L'association BIZIA ne participe plus au dépistage communautaire par TROD VHC depuis 2022.

Figure 6

Dépistage communautaire du VHC par TROD par les associations gestionnaires, évolution de la part d'activité entre 2017 et 2023, Nouvelle-Aquitaine.




Le taux de positivité annuel est la proportion de tests positifs au sein des TROD VHC réalisés dans l'année. Les taux annuels de positivité des TROD VHC ont fluctué entre 45,7‰ et 27,4‰ sur la période 2017-2023 (figure 7). Malgré

le pic de séropositivité des TROD VHC observé en 2020, la tendance globale à la décroissance. Ces taux bruts ne prennent pas en compte les bénéficiaires connaissant leur statut sérologique pour le VHC.

Figure 7

Dépistage communautaire du VHC par TROD, évolution des taux de positivité pour 1 000 TROD réalisés entre 2017 et 2023, Nouvelle-Aquitaine.




Plusieurs facteurs influencent les taux annuels de positivité des TROD VHC qui fluctuent d'une association à une autre ; ce sont le type et les caractéristiques du public bénéficiaire, lesquels peuvent également varier selon le lieu d'intervention. La figure 8 montre que le CEID, LA CASE et le pôle Addictologie de la Charente-Maritime rapportent en 2023 des taux de positivité plus élevés que la moyenne régionale.



Figure 8

Dépistage communautaire du VHC par TROD, évolution des taux de positivité par association entre 2017 et 2023, Nouvelle-Aquitaine.

Taux de positivité
des TROD VHC (‰)



	AIDES	ENIPSE	Entr'AIDS	Médecins du Monde	CEID	LA CASE	CACIS	BIZIA	Autres	TOTAL
2017	59,6	0,0	0,0	31,7	83,3	40,5			58,8	45,7
2018	28,2	0,0	0,0	23,8	147,4	96,3		63,5	0,0	42,6
2019	19,0	22,2	0,0	26,1	75,5	54,2	0,0	42,1	50,0	31,0
2020	33,7	0,0	0,0	10,5	81,1	68,0		48,4	100,0	41,0
2021	20,2	12,5	0,0	0,0	78,3	39,4		70,2	62,5	27,3
2022	15,3	14,6	0,0	21,3	30,3	76,5	0,0		80,0	23,5
2023	23,6	0,0	0,0	17,0	750,0	73,7			67,8	27,4



3. VHB

Activité de dépistage de l'infection par le VHB

En vue de diversifier l'offre de dépistage, huit associations habilitées ont mis en place une activité de dépistage par TROD VHB depuis 2020. En 2023, le public accueilli a pu bénéficier de 1 451 TROD VHB contre 1 058 en 2022 ; soit une augmentation annuelle de 37,1% (figure 9). Le taux de positivité global est estimé à 15,9‰ en 2023 contre 12,3‰ en 2022.

L'association AIDES a pratiqué 60% des dépistages avec un taux de positivité de 8,0 pour mille TROD VHB. La valeur annuelle maximale observée s'élève à 49,2 pour mille TROD VHB ; elle a été rapportée par Médecins du Monde pour 122 tests effectués (figure 9).



Figure 9

Dépistage communautaire du VHB par TROD, évolution de l'activité entre 2020 et 2023, Nouvelle-Aquitaine





Figure 10

Dépistage communautaire du VHB par TROD, évolution des taux de positivité pour 1 000 TROD réalisés entre 2020 et 2023, Nouvelle-Aquitaine



4. Syphilis

Activité de dépistage de la syphilis

Le dépistage communautaire de la syphilis par TROD est pratiqué par certaines structures. La forte progression (+579,2%) de cette activité entre 2022 et 2023 (figure 11) témoigne de la volonté des acteurs de terrain d'élargir le champ des IST couvertes par cette offre de dépistage. Cette croissance d'activité s'accompagne d'une forte augmentation des taux de positivité qui triplent dans l'intervalle de temps (figure 12).



Figure 11

Dépistage communautaire de la syphilis par TROD, évolution de l'activité entre 2021 et 2023, Nouvelle-Aquitaine





Figure 12

Dépistage communautaire de la syphilis par TROD, évolution des taux de positivité pour 1 000 TROD réalisés entre 2021 et 2023, Nouvelle-Aquitaine



5.

Distribution d'autotest VIH

Le volume d'autotests VIH distribués sur le territoire régional s'est accru entre 2020 et 2021. Depuis 2022, on observe une baisse, qui s'est accentuée en 2023 et s'explique par une diminution de moitié du nombre d'unités délivrées par l'association AIDES (figure 13). Toutefois la part d'activité de l'association d'AIDES reste prépondérante en Nouvelle-Aquitaine (figure 14). Les autres structures impliquées sont gérées par ENIPSE, Entr'AIDS et LA CASE qui maintiennent leurs contributions. La participation du CEID est modeste et se limite à la remise de quatre unités en 2022. Quant à Bordeaux Ville sans SIDA (BVSS), après un pic en 2020 lié à la pandémie à COVID-19, sa part d'activité progresse sensiblement en 2023.

Figure 13
Nombre d'autotests VIH délivrés par les associations entre 2020 et 2023, Nouvelle-Aquitaine





Figure 14
Part d'activité de délivrance d'autotests VIH (en %) par les associations entre 2020 et 2023, Nouvelle-Aquitaine





CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En Nouvelle-Aquitaine, les associations impliquées dans le dépistage communautaire par TROD du VIH et du VHC se sont fortement mobilisées dès 2016, à la parution de l'arrêté les y autorisant. En 2019, des volumes annuels supérieurs à 4 000 tests pour le VIH et à 2 000 tests pour le VHC ont été rapportés. Durant les trois premières années, la pratique des TROD VIH a été plus forte au démarrage. Toutefois, elle a progressé moins rapidement que celle des TROD VHC qui a doublé d'une année sur l'autre. En 2020, le recours au dépistage communautaire par les TROD VIH et VHC a été fortement impacté par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 provoquant une réduction significative des activités de dépistage dans la région Nouvelle Aquitaine (Source : Surveillance et prévention des infections à VIH et autres infections sexuellement transmissibles, Nouvelle-Aquitaine. Bulletin de santé publique, décembre 2021). Les activités de dépistage communautaire par TROD du VIH et du VHC ont alors connu une baisse de 41,5% et 34,9% respectivement. A l'époque, les associations ayant une forte activité et intervenant hors-les-murs ont été les plus affectées. Trois années plus tard, en 2023, la reprise se poursuit avec une progression plus lente de l'activité de dépistage communautaire par TROD VIH qui s'établit à 13,2% alors que celle par TROD VHC augmente de 49,8%. Les taux de positivité sont des estimations brutes à partir des résultats des TROD réalisés : ils représentent la prévalence de tests positifs et ne font pas l'objet d'une correction tenant compte des tests effectués sur des bénéficiaires en recherche de confirmation de

leur infection. Ces indicateurs ne peuvent donc pas être considérés comme des fréquences (prévalences) d'infection par le VIH, le VHC, le VHB ou la syphilis. Entre 2017 et 2023, on constate que la pente qui décrit la tendance globale est plate pour le VIH, témoin d'une stabilité, alors qu'elle décroît manifestement pour le VHC. Quant au VHB et à la syphilis, sur les quelques années d'observation, les taux de positivité sont en hausse.

Le manque de complétude de l'indicateur relatif à la connaissance du statut sérologique préalablement à la réalisation du TROD et la méconnaissance des confirmations de nouveaux diagnostics s'appuyant sur les TROD ne permettent pas d'apporter davantage de précisions.


Ces données doivent être rapprochées des autres indicateurs de surveillance régionale des IST, notamment ceux recueillis auprès des CeGIDD afin de comparer leurs évolutions.

La réduction des autotests VIH délivrés par les associations depuis deux ans doit être interprétée au regard de l'augmentation des autres modalités de dépistage à l'initiative du public sans technicité particulière, sans ordonnance et sans avance de frais.

**Le COREVIH Nouvelle-Aquitaine
remercie toutes les structures qui ont transmis
leurs données chiffrées (y compris celles qui
n'ont pas pratiqué de TROD).**

**Par leur contribution, elles ont permis la
réalisation de ce rapport d'activité.**





(TROD : Test Rapide d'Orientation Diagnostique)

- 16 **AIDES - ANGOULÈME - COGNAC**
05 45 92 86 77 - AIDES Charente 16
- 17 **AIDES - LA ROCHELLE - ROCHEFORT - SAINTES**
05 46 31 55 36 - 06 19 72 13 33
 AIDES Charente Maritime
- 19 **AIDES - BRIVE-LA-GAILLARDE**
05 55 06 18 19 - AIDES Limousin
- 24 **AIDES - PÉRIGUEUX** 05 53 54 32 01 - AIDES Dordogne
CEID - PÉRIGUEUX - BERGERAC - SARLAT
05 53 46 63 83 - www.ceid-addiction.com
- 33 **AIDES - BORDEAUX** 05 57 87 77 77 - AIDES Gironde
CACIS - BORDEAUX - 05 56 39 11 69 - www.cacis-asso.net
CEID - BORDEAUX - 05 56 44 84 86 - www.ceid-addiction.com
CEID - LIBOURNE - Antenne - 05 56 91 07 23
ENIPSE - BORDEAUX - www.enipse.fr
LA CASE - BORDEAUX - 05 56 92 51 89 - www.lacase.eu
MDM - BORDEAUX - 05 56 48 52 52 - www.medecinsdumonde.org
- 40 **AIDES - LANDES** 06 73 32 08 80 - AIDES Landes 40
- 47 **AIDES - LOT-ET-GARONNE**
05 53 67 24 07 - 06 20 90 31 48 - AIDES Lot-et-Garonne
- 64 **AIDES - BAYONNE** 05 59 55 41 10 - AIDES Pays Basque
AIDES - PAU 06 77 04 40 71 - AIDES Béarn - 64
MDM - BAYONNE 05 59 44 31 00 - www.bizia.org
- 79 **AIDES - NIORT, MELLE, PARTHENAY, BRESSUIRE ET THOUARS**
05 49 17 03 53 - 06 35 43 16 54 - AIDES Caerud Deux-Sèvres
- 86 **AIDES - POITIERS - CHÂTELLERAULT**
05 49 42 45 45 - AIDES Caerud Vienne
- 87 **AIDES - LIMOGES - BRIVE** 05 55 06 18 19 - AIDES Limousin
ENTR'AID - LIMOGES 05 55 33 54 33 - www.entraidsida.org

COREViH

Nouvelle-Aquitaine

**COORDONNER ET AGIR ENSEMBLE
EN SANTÉ SEXUELLE**

Hôpital du Tondu
Groupe Hospitalier Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX Cedex

05 56 79 56 06

corevih@chu-bordeaux.fr

www.corevih-na.fr



COORDONNER ET AGIR ENSEMBLE EN SANTÉ SEXUELLE