

TEST VIH

et si mon

résultat

était positif ?





COORDONNER ET AGIR ENSEMBLE  
EN SANTÉ SEXUELLE

REGUS - 81 boulevard Pierre 1er - 33110 LE BOUSCAT

Tél : 05 64 37 37 67 ■ [coressna@coress-na.fr](mailto:coressna@coress-na.fr) ■ [www.coress-na.fr](http://www.coress-na.fr)

*Cette brochure a été réalisée par le COREVIH Arc Alpin, dans le cadre de sa Commission Prévention et Dépistage.*

*Le CoReSS NA remercie vivement le COREVIH Arc Alpin de son aimable autorisation d'utilisation du contenu !*

# SOMMAIRE

## QUELLE PRISE EN SOINS EN CAS DE TEST POSITIF ?

Répertoire des lieux de prise en soins  
médicale en Nouvelle-Aquitaine



P.4

## LA SÉROPOSITIVITÉ, À QUI EN PARLER ?

Répertoire des associations de soutien  
aux personnes concernées par le VIH




P.18

## VIVRE AVEC LE VIH, ÇA VEUT DIRE QUOI ?



P.14

## TEST VIH : ET SI MON TEST EST NÉGATIF ?



P.26

QUELLE PRISE EN  
SOINS EN CAS DE  
TEST POSITIF ?



## Un test positif qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que vous êtes probablement infecté.e par le VIH (virus de l'Immunodéficience Humaine, pouvant arriver au stade SIDA).

Si vous avez effectué un test rapide (TROD ou autotest), ce premier résultat doit être confirmé par une prise de sang (sérologie) réalisée en laboratoire de ville avec ou sans ordonnance, en centre de dépistage (appelé CeGIDD) ou à l'hôpital.

Les résultats de cet examen sanguin vous seront donnés quelques jours après le prélèvement. En attendant ce résultat, il est fortement conseillé d'utiliser un préservatif.




# Etre séropositif.ve qu'est-ce que cela signifie ?

Une sérologie confirmée positive signifie que vous êtes porteur.se du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Etre séropositif.ve ne veut pas dire que vous avez le SIDA ou que vous le développerez un jour.

Etre séropositif.ve signifie que, sans traitement, vous pouvez transmettre le virus si vous avez des pratiques sexuelles sans préservatif, si votre/vos partenaire.s ne prennent pas la PrEP (traitement préventif contre le VIH) ou encore si vous partagez du matériel de consommation de produits psychoactifs (seringues, pailles de sniff...). **De nos jours, avoir un traitement bien conduit, empêche de transmettre le virus à ses partenaires.**

Si vous êtes séropositif.ve, vous serez orienté.e vers un médecin spécialiste pour bénéficier d'une prise en soins médicale et d'un traitement anti-VIH.




Un traitement efficace contre le VIH permet une espérance de vie identique à celle d'une personne séronégative.

Ce traitement empêche le risque de transmission du VIH à son ou ses partenaire(s) et permet d'avoir un enfant sans risque de transmission à celui·celle-ci.

RASSURANT NON ?

## CARTES DES LIEUX DE PRISE EN SOINS

8



16

**ANGOULÈME**

MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

05 45 24 40 40

17

**LA ROCHELLE ET ROCHEFORT**

MÉDECINE INTERNE ET MALADIES INFECTIEUSES

05 46 45 50 50

**ST-JEAN D'ANGELY**

MALADIES INFECTIEUSES

05 46 59 50 40

**ROYAN - VAUX SUR MER**

MÉDECINE INTERNE

05 46 39 52 52

**JONZAC**

SERVICE INFECTIOLOGIE

05 46 48 75 41

19

**BRIVE-LA-GAILLARDE**

MALADIES INFECTIEUSES

05 55 92 60 40

**TULLE**

MÉDECINE POLIVALENT ET MALADIES INFECTIEUSES

05 55 29 86 64

23

**GUÉRET**

MÉDECINE HÉMATOLOGIQUE

05 55 51 87 20

24

**PÉRIGUEUX - MÉDECINE INTERNE ET**

SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES

05 53 45 26 00

33

**BORDEAUX - PELLEGRIN**

SERVICE PÉDIATRIQUE - 05 57 62 30 22

MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

05 56 79 55 23

**BORDEAUX - SAINT-ANDRÉ**

MÉDECINE INTERNE - MÉDECINE INFECTIEUSE -

HÔPITAL DE JOUR - 05 57 79 57 33

MÉDECINE INTERNE - 05 57 79 58 28

**PESSAC - HAUT-LÉVÉQUE**

MÉDECINE INTERNE ET MALADIES INFECTIEUSES

05 57 65 64 83

**ARCACHON**

MÉDECINE INTERNE

05 57 52 92 00

**LIBOURNE**

MALADIES INFECTIEUSES

05 57 55 16 27

40

**DAX - MALADIES INFECTIEUSES**

05 58 91 48 51

**MONT-DE-MARSAN**

MÉDECINE INTERNE

05 58 05 11 60

47

**AGEN - MÉDECINE INTERNE**

05 53 69 70 60

**VILLENEUVE/LOT**

MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

05 53 72 27 01

64

**BAYONNE - MALADIES INFECTIEUSES**

05 59 44 37 32

**ORTHEZ - MALADIES INFECTIEUSES**

05 59 69 70 20

**PAU - MÉDECINE INTERNE**

05 59 92 49 13

79

**NIORT - MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES**

05 49 78 30 88

86

**POITIERS**

MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

05 49 44 40 04

**CHÂTELLERAULT**

MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES

05 49 02 90 50

87


**LIMOGES - MALADIES INFECTIEUSES**

05 55 05 56 44



CeGIDD

(Centres Gratuits d'Information, de  
Dépistage et de Diagnostic)



**16**

**ANGOULEMÉ - COGNAC - BARBEZIEUX**  
05 45 24 42 84  
[www.ch-angouleme.fr](http://www.ch-angouleme.fr)

**17**

**LA ROCHELLE - ROCHEFORT**  
05 46 45 52 40  
[www.ch-larochelle.fr](http://www.ch-larochelle.fr)  
[www.cdag-rochefort.fr](http://www.cdag-rochefort.fr)

**SAINTES - JONZAC -  
SAINT-JEAN-D'ANGELY**  
05 46 95 19 21  
[www.ch-saintes.fr](http://www.ch-saintes.fr)

**ROYAN** 05 46 39 52 57  
[www.ch-royan.fr](http://www.ch-royan.fr)

**19**

**BRIVE-LA-GAILLARDE - TULLE - USSEL**  
05 55 92 66 11 - [www.ch-brive.fr](http://www.ch-brive.fr)

**23**

**GUÉRET**  
05 55 51 55 62 - [www.ch-gueret.fr](http://www.ch-gueret.fr)

**24**

**PÉRIGUEUX - BERGERAC**  
05 53 45 26 48 - [www.ch-perigueux.fr](http://www.ch-perigueux.fr)  
**SARLAT**  
05 53 31 75 75 - [www.ch-sarlat.fr](http://www.ch-sarlat.fr)

**33**

**BORDEAUX**  
Maison Départementale  
de la Santé - 05 57 22 46 66  
[www.gironde.fr](http://www.gironde.fr)

**LIBOURNE**

Antenne de Bordeaux  
05 57 22 46 66  
[www.ch-libourne.fr](http://www.ch-libourne.fr)

**ARCACHON**

05 57 52 92 00  
[www.ch-arcachon.fr/](http://www.ch-arcachon.fr/)

**40**

**MONT-DE-MARSAN**  
Centre Hospitalier de  
Mont-de-Marsan  
05 58 05 12 87  
[www.ch-mt-marsan.fr](http://www.ch-mt-marsan.fr)

**DAX**

Centre Hospitalier de Dax  
05 58 57 92 60  
[www.ch-dax.fr](http://www.ch-dax.fr)

**47**

**AGEN - NÉRAC**  
Centre Hospitalier d'Agen  
05 53 69 70 25 - [www.ch-agen.fr](http://www.ch-agen.fr)  
**MARMANDE**  
Centre Hospitalier  
Marmande Tonneins  
05 53 20 30 50 - [www.chicmt.fr](http://www.chicmt.fr)

**64**

**PAU**  
Planning familial  
05 59 27 88 43  
[www.64.planning-familial.org](http://www.64.planning-familial.org)

**BAYONNE - SAINT-JEAN-DE-LUZ**

Centre Hospitalier de Bayonne  
05 59 44 32 98  
[www.ch-cote-basque.fr](http://www.ch-cote-basque.fr)

**79**

**NIORT - BRESSUIRE - THOUARS**  
05 49 78 30 72  
[www.ch-niort.fr](http://www.ch-niort.fr)

**86**


**POITIERS**  
Villa Santé et  
Relais Georges Charbonnier  
05 49 44 39 05  
[www.chu-poitiers.fr](http://www.chu-poitiers.fr)  
**CHÂTELLERAULT - LOUDUN**  
05 49 02 90 19  
[www.ville-chatellerault.fr](http://www.ville-chatellerault.fr)

**87**

**LIMOGES**  
05 55 05 66 44  
[www.chu-limoges.fr](http://www.chu-limoges.fr)

## La première consultation avec le médecin spécialiste

Lors de votre première consultation, le médecin spécialiste répondra à toutes vos questions et prescrira les examens qu'il.elle juge nécessaires. Il.elle vous orientera vers d'autres professionnel.le.s en fonction de votre situation (assistant.e social.e, psychologue, associations de soutien etc) afin de vous accompagner au mieux. Il.elle fera également le lien avec votre médecin traitant si vous le souhaitez.



## Les bénéfices du traitement pour tous

Il est désormais recommandé de proposer le traitement antirétroviral à toutes les personnes vivant avec le VIH quel que soit leur état de santé, à la fois pour des raisons de santé individuelle et de prévention de la transmission du virus.

En primo-infection, c'est-à-dire dans les premières semaines qui suivent l'infection, il est conseillé de mettre en place le traitement dès le diagnostic.

L'objectif principal du traitement contre le VIH est d'empêcher la progression de l'infection vers le sida. Il permet d'avoir la même espérance de vie que tout un chacun en maintenant les défenses immunitaires de la personne et d'améliorer ou préserver sa qualité de vie. Pour atteindre ce but et diminuer les effets du VIH, le traitement doit rendre la quantité de virus dans le sang indétectable.

**Commencer le traitement contre le VIH dès le diagnostic permet de diminuer fortement le risque de transmission du VIH, et ça c'est de la prévention !**

**Mais attention, le traitement du VIH ne protège pas des autres infections sexuellement transmissibles (IST), ni des hépatites.**

VIVRE AVEC LE VIH,  
ÇA VEUT DIRE QUOI  
AUJOURD'HUI ?





## 5 idées fausses sur la vie avec le VIH



**“C'est de ma faute,  
je suis nul.le de  
m'être contaminé.e.”**

Bien sûr que non ! Il s'agit d'une épidémie et vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable.

5200 personnes ont été infectées par le VIH en France en 2021 selon Santé Publique France. Et aujourd'hui, selon les derniers chiffres disponibles (2021), on estime à 172000, les personnes vivant avec le VIH.



**“Je n'ai plus que  
quelques années  
à vivre.”**

C'est totalement infondé.


Grâce aux traitements, l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH rejoint celle de la population générale. Donc, **vous avez beaucoup d'années de vie devant vous.**



**“Avec les traitements,  
ma vie sera invivable.”**

**IDÉES FAUSSES !**

Finis les traitements anti-VIH lourds et les 20 pilules par jour : les traitements sont plus simples, plus efficaces et mieux tolérés. Une ou deux prises par jour, avec un choix de médicaments qui permet de trouver ceux qui conviennent. Il existe même une formule injectable d'antirétroviraux administrée tous les 2 mois.



**“Je devrai aller à  
l'hôpital tous les mois.”**

Pas nécessairement, cela varie généralement entre 6 et 12 mois, même si à certains moments ça peut être plus fréquent (notamment au début du traitement, pour vérifier que tout se passe bien). On peut aussi, parfois, être suivi en médecine de ville.



“Je vais finir seule et sans enfant.”

Parce que vous pensez que l'amour dépend du statut sérologique ? Il y a le traitement comme prévention, c'est une des grandes révolutions de la lutte contre le VIH. Quand une personne prend son traitement contre le VIH, sa charge virale\* baisse au point de ne plus pouvoir être détectée après quelques mois de traitement. Cela signifie que la personne ne peut plus transmettre le virus à son·sa·ses partenaires.

Elle peut donc être en parfaite santé, travailler, avoir des loisirs, voyager, avoir une vie sexuelle, trouver l'amour, vieillir « en forme ». Avec les progrès de la médecine, concevoir naturellement un enfant, qui ne sera pas infecté, est possible.

*\* La charge virale : c'est la quantité de virus présent dans le sang. Elle est dite indétectable quand elle est à moins de 50 copies de virus par ml de sang.*



À QUI EN PARLER ?





## Quelques idées à méditer

### Dédramatisez !

✓otre vie ne s'arrête pas avec la découverte de votre séropositivité : être séropositif.ve aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque du film Philadelphia. C'est grave, uniquement si l'on n'est ni suivi, ni traité.

Mais lorsqu'on apprend sa séropositivité, il peut être important d'avoir du soutien et de ne pas rester seul.e face à cette découverte.

**Pour éviter que l'information ne vous échappe, prenez quelques instants pour réfléchir aux personnes à qui en parler.** Identifiez des proches (ami.e.s, parents, frères, sœurs), en qui vous avez confiance, qui pourraient vous soutenir et éventuellement vous accompagner pour la suite des démarches. En effet, si médicalement le vécu avec le VIH a grandement changé, le regard que porte la société sur les personnes séropositives peut être toujours lourd à supporter.

Votre statut sérologique vous appartient, vous n'avez aucune obligation de le révéler au travail.

**Si vous avez un.e partenaire régulier.ère** et même si ça peut être compliqué à dire, il est important de trouver les ressources pour lui en parler afin qu'il.elle fasse le test, et, si ce n'était pas déjà le cas, que vous protégiez vos rapports sexuels dans l'attente de son résultat. Si vos rapports sexuels avec cette personne remontent à moins de 48h, vous pouvez aussi lui indiquer d'aller aux urgences de l'hôpital chercher un traitement d'urgence contre le VIH (cf. adresses des hôpitaux pages 22 et 23).

**Avec les partenaires occasionnel.le.s** ou les personnes avec qui vous avez échangé du matériel (seringue, etc.) vous pouvez, sans forcément parler de votre test positif, les inciter à faire aussi un test (en prétextant un test douteux pour vous, ou alors un autre de vos partenaires qui aurait pris un risque par exemple).



Il existe également la notification anonyme aux partenaires. De cette façon, un texto anonyme parviendra à votre.vos partenaire.s, les invitant à se faire dépister. Rendez-vous sur le site du Spot Longchamp : <https://longchamp.lespot.org/notifier-ses-partenaires/1> ou via ce QR Code.



En plus des équipes médicales pluridisciplinaires (médecins, psychologues, assistantes sociales...) qui suivent les personnes séropositives, des associations de lutte contre le VIH et de soutien aux personnes séropositives sont là pour vous soutenir et éventuellement vous accompagner dans vos démarches, vous et vos proches dans toute la Nouvelle-Aquitaine.



VOUS TROUVEREZ LE RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS EN PAGE SUIVANTE.

22

ASSOCIATION DE SOUTIEN  
AUX PERSONNES  
VIVANT AVEC LE VIH



Et sur tout le territoire :  
Sida Info Service  
[www.sida-info-service.org](http://www.sida-info-service.org)  
0800 840 800  
24h/24, confidentiel,  
anonyme et gratuit

## AIDES :

---

**16**

**ANGOULÈME**

05 45 92 86 77

**17**

**LA ROCHELLE - ROCHEFORT - SAINTES**

05 46 31 55 36 - 06 19 72 13 33

**24**

**PÉRIGUEUX**

05 53 54 32 01

**33 et 47**

**BORDEAUX**

05 57 87 77 77

**64 et 40**

**PAU**

06 77 04 40 71

**79**

**NIORT**

05 49 17 03 53 - 06 35 43 16 54

**86**

**POITIERS**

05 49 42 45 45

**87 et 19**

**LIMOGES - BRIVE**

05 55 06 18 19

## ENTRAIDS

---

**87 - 19 - 23**

**LIMOGES - BRIVE - GUÉRET**

05 55 33 54 33

[www.entraidsida.org](http://www.entraidsida.org)

# TEST VIH : ET SI MON TEST EST NÉGATIF ?





Cela signifie que vous n'êtes pas infecté.e par le VIH.



Mais attention ce résultat n'est valable que si vous n'avez pas eu de pratiques à risque depuis 3 mois si vous avez réalisé un TROD ou un autotest, et 6 semaines si vous avez réalisé une sérologie (test en laboratoire).

Vous avez un doute, pensez au préservatif interne ou externe avec votre (vos) partenaire(s) jusqu'au prochain dépistage.

Il existe également un **traitement préventif contre le VIH (PrEP)**. Il empêche le virus du sida de pénétrer dans l'organisme. Renseignez-vous auprès d'un médecin dans un CeGIDD, de votre médecin généraliste ou d'une association car ce traitement peut être un moyen de prévention adapté pour vous.

Il existe **un traitement post exposition (TPE)** à commencer dans les 48h après un risque (au mieux dans les 4h). Il est disponible auprès du service des urgences, d'un CeGIDD ou d'un service de maladies infectieuses. Un médecin évaluera avec vous le risque pris et l'intérêt de vous prescrire ce traitement d'urgence. N'hésitez pas à venir avec votre/vos partenaire·s (cf. adresses pages 8 et 9).

D'autres infections sexuellement transmissibles (syphilis, gonocoque, chlamydiae, herpès, papillomavirus, etc.) et les hépatites peuvent passer inaperçues car elles provoquent parfois peu de symptômes. La plupart d'entre elles se soignent facilement et pour certaines il existe même un vaccin. Mais non traitées, elles peuvent entraîner des complications et fragilisent les muqueuses, ce qui augmente le risque d'infection par le VIH.

Lorsqu'on a plusieurs partenaires, il est recommandé de se faire dépister de manière régulière concernant ces IST.

**Faire ces dépistages (du VIH ou des IST) c'est prendre soin de soi et des autres. C'est pourquoi recommencez quand vous voulez.**

## Notes/Memo/Rendez-vous

## Notes/Memo/Rendez-vous



En cas de remarques sur la brochure, ou pour une aide à l'orientation vers les acteurs du soin, du dépistage ou du soutien, contactez : [coressna@coress-na.fr](mailto:coressna@coress-na.fr) ;  
Ou rendez-vous sur : [www.coress-na.fr](http://www.coress-na.fr)



# CoReSS

*Nouvelle-Aquitaine*

COORDONNER ET AGIR ENSEMBLE  
EN SANTÉ SEXUELLE

REGUS - 81 Boulevard Pierre 1<sup>er</sup> - 33110 LE BOUSCAT

Tél : 05 64 37 37 67 ■ [coressna@coress-na.fr](mailto:coressna@coress-na.fr) ■ [www.coress-na.fr](http://www.coress-na.fr)