


# Santé sexuelle et sexualité : données de contexte

Journée des CeGIDD, 26 janvier 2023  
Nathalie Lydié, ARS Nouvelle-Aquitaine

## Thèmes et sources

- Les dimensions abordées
  - Caractéristiques du 1<sup>er</sup> rapport sexuel
  - Partenaires (nombre, sexe, modes de rencontre)
  - Evolution des pratiques contraceptives
  - Interruption volontaire de grossesse
  - Violences
  - VIH/IST
- Sources mobilisées
  - Enquête sur la sexualité des Français de 2006 (CSF/INSERM)
  - Enquête Baromètre Santé 2016 (Santé publique France)
  - Travail de la DREES sur les IVG
  - Bulletin de santé publique, Santé publique France


## Âge médian au premier rapport sexuel, par sexe et par génération



## Une expérience qui reste vécue différemment par les hommes et les femmes (18-29 en 2016)


- Différences d'âge et d'expérience
  - Partenaire plus âgé d'au moins deux ans pour 50% des femmes de 18-29 ans
  - Hommes plus souvent avec une partenaire non expérimentée (50% vs 36%)
- Différences de « motivation »
  - Prééminence du registre affectif pour les femmes (54% : amour, tendresse vs 26% pour les hommes) et de celui du désir pour les hommes (47% vs 26%).
- Moins souvent le « bon moment » pour les femmes
  - Sont toujours plus nombreuses à « avoir accepté sans vraiment souhaiter ce rapport » (11% vs. 7%).

## Un premier rapport sexuel très majoritairement protégé



## Partenaires au cours de la vie : les écarts se réduisent mais restent importants

Evolution du nombre moyen de partenaires au cours de la vie



## Des modes de rencontre qui évoluent

**TABLEAU III | Proportion de personnes ayant rencontré au moins un.e partenaire sexuel.le par internet au cours de leur vie selon le sexe et l'âge (%)**

Âge (ans)	Femmes		Hommes	
	2006 (N = 6 824)	2016 (N = 7 712)	2006 (N = 5 540)	2016 (N = 6 497)
15-17	-	2,0	-	4,5
18-19	4,1	6,5	6,5	9,2
20-24	6,0	13,5	10,5	25,5
25-34	4,1	19,3	7,7	28,1
35-39	3,4	11,2	7,1	19,5
40-49	2,4	7,7	3,0	13,0
50-59	1,1	6,0	1,4	7,2
60-69	0,4	2,5	0,3	4,2
<b>TOTAL</b>	<b>2,7</b>	<b>9,3</b>	<b>4,6</b>	<b>14,6</b>

Sources : Enquête CSF 2006, Inserm/Ined; Baromètre santé 2016, Santé publique France

## Des expériences avec des partenaires de même sexe plus souvent rapportées

**TABLEAU II | Rapports sexuels avec une personne de même sexe : attirance et pratiques parmi les 18-69 ans selon le sexe (%)**


	Attiré.e au cours de la vie	Pratique au cours de la vie	Pratique dans les derniers 12 mois
Femmes 2006 (N= 6 824)	6,2	3,9	0,8
Femmes 2016 (N= 7 562)	8,0	5,6	1,4
Hommes 2006 (N= 5 540)	3,9	4,0	1,5
Hommes 2016 (N= 6 320)	4,9	4,2	2,3

Champ : Femmes et hommes de 18 à 69 ans.

Sources : Enquête CSF 2006, Inserm/Ined; Baromètre santé 2016, Santé publique France

# Pratiques contraceptives : la pilule reste la méthode la plus utilisée

**FIGURE 1** | Méthodes de contraception utilisées en France en 2016 par les femmes concernées par la contraception selon leur âge



Baisse de l'utilisation de la pilule au profit :

- de l'implant chez les plus jeunes
- du DIU parmi les femmes les plus favorisées
- du préservatif pour les moins favorisées.

## IVG : une tendance à la baisse en particulier chez les jeunes

Nombre d'IVG en 2021 :

- 232 300 dont 19 300 dans les DROM

Taux d'IVG pour 1000 femmes âgées de 15-49 ans


- 14,9 IVG en France métropolitaine
- 29,5 IVG dans les DROM

Il existe aussi des différences notables entre régions métropolitaines :

- 11,5 dans les Pays de la Loire
- 22,1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur
- 14,5 en Nouvelle-Aquitaine

Le taux le plus élevé concerne la Guadeloupe (47,2).

**Graphique 3** Évolution des taux de recours à l'IVG selon l'âge de 2014 à 2021



Lecture > Le taux de recours à l'IVG chez les 20-24 ans est de 24,8 pour 1 000 femmes en 2021, contre 28,5 en 2014.

Champ > Ensemble des IVG réalisées en France métropolitaine et dans les DROM (hors femmes d'âge inconnu, inférieur à 15 ans ou supérieur à 49 ans).

Sources > SAE ; PMSI-MCO ; DCIR (forfaits médicamenteux de ville [FMV] selon la date de liquidation des soins pour le régime général jusqu'en 2009 et FMV selon la date du soin tous régimes depuis 2010) ; Insee (ELP au 1<sup>er</sup> janvier), calculs DREES.

> Études et Résultats n° 1241 © DREES

## Des violences de plus en plus déclarées

**TABLEAU V** | Proportion de personnes ayant connu des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés au cours de la vie selon le sexe et l'âge (%)

Âge au moment de l'enquête (ans)	Rapports forcés		Tentatives de rapports forcés	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
15-17	4,0	0,0	4,0	1,0
18-19	5,1	3,0	9,3	2,4
20-24	7,4	2,3	11,3	2,7
25-34	12,3	2,2	8,7	3,8
35-39	11,5	2,7	10,2	5,2
40-49	13,0	3,0	7,3	3,6
50-59	11,6	1,4	9,2	3,0
60-69	7,5	1,2	5,3	2,3
70-75	5,4	0,3	3,5	3,1
<b>TOTAL 15-75 ANS (N femmes = 8 322 ; N hommes = 6 894)</b>	<b>10,1</b>	<b>2,0</b>	<b>7,8</b>	<b>3,2</b>
<b>TOTAL 18-69 ANS 2016 (N femmes = 7 562 ; N hommes = 6 320)</b>	<b>10,6</b>	<b>2,1</b>	<b>8,3</b>	<b>3,3</b>
<b>TOTAL 18-69 ANS 2006 (N femmes = 5 762 ; N hommes = 4 641)</b>	<b>9,1</b>	<b>3,0</b>	<b>6,8</b>	<b>1,5</b>


F : 18,9% ; H : 5,4%

F : 15,9% ; H : 4,5%

Sources : Enquête CSF 2006, Inserm/Ined; Baromètre santé 2016, Santé publique France

## VIH/IST : des évolutions globalement favorables

- Forte progression du dépistage du VIH jusqu'en 2019 puis baisse en raison de la crise sanitaire
- Reprise en 2021 mais globalement les indicateurs n'ont pas retrouvé leurs niveaux de 2019 :
  - ✓ 424 627 sérologies VIH ont été réalisées en NA en 2021, soit 70 pour 1000 habitants, +2% par rapport à 2020 mais inférieur de 12% par rapport à 2019.
  - ✓ Stabilité des ventes d'autotests VIH en pharmacie entre 2020 et 2021 (3 800) ; inférieur de 25% à 2019.
  - ✓ Stabilité du nombre de TROD VIH communautaires (2 396 en 2021 vs 2 371 en 2020 et 4 050 en 2019)
- 16 000 tests de dépistage du VIH réalisés entre janvier et septembre 2022 dans le cadre du dispositif VIHTest
- Le dépistage des trois principales IST (infection à Chlamydia, gonococcie et syphilis) est globalement en hausse, proche de leurs niveaux de 2019.
- Reprise importante des initiations de PrEP après l'inflexion de 2020 : 616 initiations au cours du premier semestre 2020 vs 423 lors du premier semestre 2021, soit une augmentation de 46%. Plus de 2 500 usagers de PrEP fin 2021.



## En conclusion

- Des indicateurs à mettre à jour et à compléter pour tenir compte des évolutions de la société :
  - Sexualité et numérique, pornographie, endométriose, questions de genre, etc.
  - Rôle de la prochaine étude nationale « Santé, vie affective et sexuelle » (Inserm/SpF) auprès de 37 000 personnes de 15-89 + un sous échantillon de mineurs de 15-17 ans habitant en métropole et 4 territoires d'OM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)
  - Etude complétée par un volet biologique : dépistage des infections à chlamydia, gonocoques et Mycoplasma et papillomavirus.
  - Premiers résultats : 1<sup>er</sup> semestre 2024
- D'autres études sont disponibles pour des populations spécifiques :
  - Jeunes (travaux de l'INJEP)
  - HSH (enquête ERAS de SpF)
  - Migrants d'Afrique subsaharienne (Parcours)

## Références

- Bajos N, Rahib D, Lydié N. Baromètre santé 2016. Genre et sexualité : d'une décennie à l'autre. Saint-Maurice : Santé publique France, 2018. 6 p. <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/enquetes-etudes/barometre-sante-2016.-genre-et-sexualite>
- Rahib D, Le Guen M, Lydié N. Baromètre santé 2016. Contraception. Quatre ans après la crise de la pilule, les évolutions se poursuivent. Saint-Maurice : Santé publique France, 2017. 8 p. <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/enquetes-etudes/barometre-sante-2016-contraception-quatre-ans-apres-la-crise-de-la-pilule-les-evolutions-se-poursuivent>
- Annick Vilain avec la collaboration de Jeanne Fresson et Sylvie Rey (DREES). Interruptions volontaires de grossesse : la baisse des taux de recours se poursuit chez les plus jeunes en 2021. Études et résultats N° 1241, septembre 2022. <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/er1241.pdf>
- Bulletin de santé publique Nouvelle-Aquitaine. Surveillance et prévention des infections à VIH et des infections sexuellement transmissibles bactériennes. Novembre 2022. <https://www.santepubliquefrance.fr/regions/nouvelle-aquitaine/documents/bulletin-regional/2022/bulletin-de-sante-publique-vih-et-ist-en-nouvelle-aquitaine.-novembre-2022>