

MOLÉCULE	Prix TTC du TTT mensuel	SPECIALITE Présentation	POSOLOGIES ADULTES ET MODALITES DE PRISE JOURNALIERE	PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES	PRINCIPAUX ELEMENTS A SURVEILLER
<b>INHIBITEURS NUCLEOSIDIQUES ET NUCLEOTIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)</b>					
3TC (Lamivudine)	76.69€ (cp)	EPIVIR® cp 150, 300 mg sol buv 10mg/ml	300 mg/j en monoprise Sans contrainte alimentaire	Troubles musculo-squelettiques Pancréatite, Acidose lactique ↗ Transaminases, Céphalées, Insomnies	Amylase, lipase, transaminases Signes d'acidose lactique, CPK !!! Si co-infection VHB : risque d'hépatite aiguë à l'arrêt du traitement
	68.40€	LAMIVUDINE cp 150, 300 mg			
FTC (Emtricitabine)	159.18€ (cp)	EMTRIVA® gél 200 mg sol buv 10mg/ml	1 gé/lj Sans contrainte alimentaire	Troubles musculo-squelettiques Pancréatite, Acidose lactique ↗ Transaminases, Céphalées, Insomnies	Amylase, lipase, transaminases Signes d'acidose lactique, CPK !!! Si co-infection VHB : risque d'hépatite aiguë à l'arrêt du traitement
TDF (Ténofovir)	294.34€	VIREAD® cp 245 mg	1 cp/j Au cours du repas	Néphrotoxicité (Sd de Fanconi) : TTT contre indiqué si cl. Créat ≤ 70ml/mn Hypophosphatémie Troubles digestifs	Créatininémie Phosphatémie Glycosurie Protéinurie Avant ttt puis tous les mois
	143.01€	TENOFOVIR cp 245 mg			
TDF + FTC	346.25€	TRUVADA® cp 245/200 mg (dispersible dans un verre d'eau, de jus d'orange ou de raisin)	1 cp/j Au cours du repas		Cf. VIREAD® / EMTRIVA®
	176.02€	TENOFOVIR/EMTRICITABINE cp 245/200 mg			
ABC (Abacavir)	226.96€ (cp)	ZIAGEN® cp 300 mg sol buv 20mg/ml	2 cp/j en mono ou biprise Sans contrainte alimentaire Association au TDF non recommandée (↘ efficacité virologique) Test HLA B5701 : - test + : contre-indication - test - : indication (97% des patients)	Réactions d'hypersensibilité avec ou sans éruption cutanée : Fièvre, Troubles digestifs, respiratoires, musculaires, articulaires, Céphalées	Surveillance +++ les 6 1ères semaines de ttt, consultation tous les 15 jours Ne pas réintroduire si suspicion d'hypersensibilité +++
	122.66€	ABACAVIR cp 300 mg			
ABC + 3TC	291.06€	KIVEXA® cp 600/300 mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire Test HLA B5701 (cf. Ziagen®)		Cf. ZIAGEN® / EPIVIR®
	156.42€	ABACAVIR/LAMIVUDINE cp 600/300 mg			
AZT + 3TC	154.51€	COMBIVIR® cp 300/150 mg	1-0-1 Sans contrainte alimentaire		Cf. RETROVIR® / EPIVIR®
	139.10€	LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE cp 300/150 mg			
<b>INHIBITEURS NON-NUCLEOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI) **</b>					
NVP (Névirapine)	110.91€ (cp 200mg) 106.06€ (cp 400mg)	VIRAMUNE® cp 200 mg cp LP 400mg susp buv 50mg/ml	200mg/j les 15 premiers jours, puis 400mg/j en monoprise, Sans contrainte alimentaire	Anomalies hépatiques Toxidermie parfois sévère (Lyell)	Transaminases Surveillance +++ les 6 1ères semaines de ttt, consultation tous les 15 jours  Non-recommandé si CD4 > 400/mm3 chez les hommes et > 250/mm3 chez les femmes en raison d'une majoration du risque d'hépatotoxicité
	106.06€ (cp 200mg) 49.30€ (cp 400mg)	NÉVIRAPINE cp 200mg cp LP 400mg			
EFV (Efavirenz)	118.76€ (cp)	SUSTIVA® gél 50, 100, 200 mg cp 600 mg sol buv 30mg/ml	600 mg/j en une prise Au coucher (au moins 2 heures après le repas)	Troubles neuropsychiatriques Anomalies hépatiques Eruptions cutanées Lipodystrophies, Dyslipidémies	Transaminases Glycémie, TG, Cholestérol  Contre-indiqué chez la femme enceinte pendant le 1er trimestre
	118.76€	EFAVIRENZ cp 600mg			
ETV (Etravirine)	423.19€ (cp 200mg)	INTELENCE® cp 100, 200 mg (dispersible dans un verre d'eau)	400mg/j en mono ou biprise Après le repas	Eruption cutanée	Surveillance de la toxicité cutanée
RPV (Ralpivirine)	265.84€	EDURANT® cp 25 mg	1cp/j Au cours du repas	Peu fréquents : Céphalées, Troubles digestifs	Non spécifique Bilan lipidique et hépatique
<b>INHIBITEUR D'INTEGRASE (II)</b>					
RAL (Raltegravir)	556.06€ (cp 400 et 600mg)	ISENTRESS® cp 400 mg cp 600 mg cp à croquer 25 ou 100mg susp buvable 20mg/ml	1-0-1 pour les cp à 400mg 2cp/j pour les cp à 600mg Sans contrainte alimentaire	Troubles digestifs, Vertiges, Troubles psychiatriques, Rhabdomyolyse Réactions d'hypersensibilité, Eruption cutanée Hyperhidrose	Transaminases CPK Signes d'hypersensibilité
DTG (Dolutégravir)	608.35€ (cp 50mg)	TIVICAY® cp 10, 30, 50 mg	1-0-0 (50 mg) patients sans résistance à la classe des II et sans contrainte alimentaire 1-0-1 (50 mg) patients avec résistance à la classe des II et patients sans résistance mais associés aux inducteurs enzymatiques puissants à prendre au cours des repas	Troubles digestifs, Insomnies, Céphalées Réaction d'hypersensibilité, Eruption cutanée Augmentation transitoire de la créatininémie	Transaminases CPK Signes d'hypersensibilité  Contre-indiqué chez la femme en désir de grossesse ou enceinte
<b>INHIBITEURS DE LA PROTEASE (IP)**</b>					
DRV (Darunavir)	661.53€ (cp 600mg) 420.75€ (cp 800mg)	PREZISTA® cp 75, 150, 400, 600, 800mg susp buvable 100mg/ml	1-0-0 (800mg) + RTV 1-0-0 naïfs ou prétraités sans mutation 1-0-1 (600mg) + RTV 1-0-1 prétraités avec mutation Au cours du repas	Troubles digestifs, Dyslipidémies, Glycémie Eruption cutanée, Lipodystrophies	Glycémie, Bilan lipidique Bilan hépatique
	286.18€ (cp 600mg) 181.10€ (cp 800mg)	DARUNAVIR cp 75, 150, 400, 600, 800mg			
ATV (Atazanavir)	420.74€	REYATAZ® gél 150, 200, 300mg	1 gé/lj 300mg + 1 RTV 2 gé/lj 200mg + 1 RTV si EFV associé En monoprise au cours du repas	Troubles digestifs, Céphalées, Insomnie, Ictère scléral, Eruption cutanée, Lipodystrophies, Dyslipidémies, Lithiase rénale	Glycémie, Bilan hépatique Bilirubine, Bilan lipidique CPK, ECG
LPV / RTV (Lopinavir Ritonavir)	443.04€ (cp)	KALETRA® cp 200/50mg sol buv 80/20mg/ml	4cp/j en mono ou biprise Au cours du repas	Troubles digestifs, Dyslipidémies, transaminases, Glycémie, Céphalées, Somnolence, Lipodystrophies, Allongement du QT	Glycémie, Transaminases Bilan lipidique, ECG
FPV (Fos-amprénavir)	373.16€ (cp)	TELZIR® cp 700mg susp buv 50mg/ml	1-0-1 + RTV 1-0-1 Au cours du repas (cp) A jeun (susp. buv.)	Troubles digestifs, Eruption cutanée Lipodystrophies, Dyslipidémies	Glycémie, Transaminases Bilan hépatique Bilan lipidique
<b>BOOSTER</b>					
RTV (Ritonavir)	22.56€ (cp)	NORVIR® cp 100mg sol buv 80mg/ml	1 à 4 cp/j selon l'IP boosté Au cours du repas	Troubles digestifs, Paresthésies, Dyslipidémies, Lipodystrophies, Troubles hépatiques	Glycémie, NFS, CPK Bilan lipidique Transaminases
	12.12€	RITONAVIR cp 100mg			
<b>ASSOCIATIONS STR (SINGLE TABLET REGIMEN)</b>					
EFV + FTC + TDF	608.00€	ATRIPLA® cp 600/200/245 mg	0-0-1 2h après le repas (au coucher)		Cf. SUSTIVA® / EMTRIVA®/VIREAD®
	268.66€	EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/ TENOFOVIR cp 600/200/245 mg			
FTC + RPV + TDF	626.28€	EVIPLERA® cp 200/25/245 mg	1 cp/j Au cours du repas		Cf. EMTRIVA®/EDURANT®/VIREAD®
EVG/Cobi + FTC + TDF	882.49€	STRIBILD® cp 150/150/200/245 mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. VIREAD®/ EMTRIVA® Troubles psychiatriques, Eruption cutanée, Céphalées, ↗ créatininémie de 10µmol/l	Cf. VIREAD®/ EMTRIVA®
DTG + ABC + 3TC	927.74€	TRIUMEQ® cp 50/600/300mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire Cf. ZIAGEN®		Cf. KIVEXA®/TIVICAY®
EVG/Cobi + FTC + TAF (tenofovir alafénamide)	763.51€	GENVOYA® cp 150/150/200/10 mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. EMTRIVA® Troubles digestifs, Troubles psychiatriques, Eruption cutanée, Céphalées, ↗ créatininémie de 10µmol/l contre indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn	Cf. EMTRIVA®
FTC + RPV + TAF	500.98€	ODEFSEY® cp 200/25/25 mg	1 cp/j Au cours du repas	Cf. EMTRIVA®/EDURANT® contre indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn	Cf. EMTRIVA®/EDURANT®
DTG + RPV	735.37€	JULUCA® cp 50/25mg	1 cp/j Au cours du repas		Cf. TIVICAY®/EDURANT®
BIC + FTC + TAF	735.37€	BIKTARVY cp 50/200/25 mg	1 cp/j Sans contrainte alimentaire	Cf. EMTRIVA® contre indiqué si cl. Créat ≤ 30ml/mn Troubles digestifs, Troubles neuropsychiques Augmentation transitoire de la créatininémie	Cf. EMTRIVA®